

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-hobby-hupz-160167-mm-kpl-p-3233.html>



Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 160–167 mm KPL

Cena brutto	9,88 zł
Cena netto	8,03 zł
Numer katalogowy	80110116010
Kod producenta	HUPZ6KPL
Kod EAN	5907754205826
Średnica rury	160-167 mm
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	HOBBY
Obciążenie	2.1 kN
Wersja	KPL

Opis produktu

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 160–167 mm KPL

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 160–167 mm KPL to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Numer katalogowy producenta: **80110116010**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80110116010
Producent	Niczuk
Kod rodziny	HUPZ-170
Zakres średnic D [mm]	160-167 mm
Wymiary L [mm]	205 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	2 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D

Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.1 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3224 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	HUPZ6KPL
Wersja	KPL

Wszystkie rozmiary w serii (32 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80110101700	16-20	60	20	1.25
80110102100	21-22	64	20	1.25
80110102600	23-28	69	20	1.25
80110103300	30-36	77	20	1.25
80110104200	38-43	83	20	1.25
80110104800	48-52	92	20	1.25
80110105400	53-58	98	20	1.25
80110106000	59-64	105	20	1.25
80110107600	75-80	122	20	1.5
80110108900	86-92	134	20	1.5
80110111000	109-116	155	20	1.5
80110116000	160-167	205	20	2
80110102110	21-22	64	20	1.25
80110102610	23-28	69	20	1.25
80110103310	30-36	77	20	1.25
80110104210	38-43	83	20	1.25
80110104810	48-52	92	20	1.25
80110106010	59-64	105	20	1.25
80110107610	75-80	122	20	1.5
80110108910	86-92	134	20	1.5
80110111010	109-116	155	20	1.5
80110116010 (ten produkt)	160-167	205	20	2
80110102120	21-22	64	20	1.25
80110102620	23-28	69	20	1.25
80110103320	30-36	77	20	1.25

80110104220	38-43	83	20	1.25
80110104820	48-52	92	20	1.25
80110106020	59-64	105	20	1.25
80110107620	75-80	122	20	1.5
80110108920	86-92	139	20	1.5
80110111020	109-116	155	20	1.5
80110116020	160-167	205	20	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 160-167 mm KPL stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.