

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-hobby-hupz-7580-mm-kpl-p-3230.html>



Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 75-80 mm KPL

Cena brutto	4,61 zł
Cena netto	3,75 zł
Numer katalogowy	80110107610
Kod producenta	HUPZ21/2KPL
Kod EAN	5907754205857
Średnica rury	75-80 mm
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	HOBBY
Obciążenie	1.4 kN
Wersja	KPL

Opis produktu

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 75-80 mm KPL

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 75-80 mm KPL to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Numer katalogowy producenta: **80110107610**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80110107610
Producent	Niczuk
Kod rodziny	HUPZ-170
Zakres średnic D [mm]	75-80 mm
Wymiary L [mm]	122 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	7.9 mm
Przyłącze wersja	D

Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.4 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.1726 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	HUPZ21/2KPL
Wersja	KPL

Wszystkie rozmiary w serii (32 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80110101700	16-20	60	20	1.25
80110102100	21-22	64	20	1.25
80110102600	23-28	69	20	1.25
80110103300	30-36	77	20	1.25
80110104200	38-43	83	20	1.25
80110104800	48-52	92	20	1.25
80110105400	53-58	98	20	1.25
80110106000	59-64	105	20	1.25
80110107600	75-80	122	20	1.5
80110108900	86-92	134	20	1.5
80110111000	109-116	155	20	1.5
80110116000	160-167	205	20	2
80110102110	21-22	64	20	1.25
80110102610	23-28	69	20	1.25
80110103310	30-36	77	20	1.25
80110104210	38-43	83	20	1.25
80110104810	48-52	92	20	1.25
80110106010	59-64	105	20	1.25
80110107610 (ten produkt)	75-80	122	20	1.5
80110108910	86-92	134	20	1.5
80110111010	109-116	155	20	1.5
80110116010	160-167	205	20	2
80110102120	21-22	64	20	1.25
80110102620	23-28	69	20	1.25
80110103320	30-36	77	20	1.25

80110104220	38-43	83	20	1.25
80110104820	48-52	92	20	1.25
80110106020	59-64	105	20	1.25
80110107620	75-80	122	20	1.5
80110108920	86-92	139	20	1.5
80110111020	109-116	155	20	1.5
80110116020	160-167	205	20	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy HOBBY HUPZ, 75-80 mm KPL stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.