

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-masywne-dn-2428-mm-p-3059.html>

Niczuk Obejmy masywne DN, 24-28 mm

Cena brutto	11,61 zł
Cena netto	9,44 zł
Numer katalogowy	80541002600
Kod producenta	DN-3/4-PP
Kod EAN	5907754267862
Średnica rury	24-28 mm
Gwint	M8/10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	5.4 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy masywne DN, 24-28 mm

Niczuk Obejmy masywne DN, 24-28 mm to obejma marki [Niczuk](#) - do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz do instalacji tryskaczowych i hydrantowych., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80541002600**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz do instalacji tryskaczowych i hydrantowych.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80541002600
Producent	Niczuk
Kod rodziny	DN-21_2_PP-445
Zakres średnic D [mm]	24-28 mm
Wymiary L [mm]	70 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	15.5 mm
Śruby łączące M2	M8

Obciążenie dopuszczalne [kN]	5.4 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.1 kg
Ilość w opakowaniu	50
Oznaczenie do zamówienia	DN-3/4-PP

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80541002100	20-22	64	20	3
80541002600 (ten produkt)	24-28	70	20	3
80541003300	32-34	86	24	3
80541004200	41-44	90	24	3
80541004800	48-52	104	24	3
80541006000	58-61	111	24	3
80541007600	73-76	128	26	3
80541008900	85-90	148	26	3
80541010000	97-103	155	26	3
80541012000	115-124	178	26	3
80541013300	128-136	194	26	3
80541016800	167-173	280	40	4
80541027300	267-273	408	60	8

Zastosowanie

Niczuk Obejmy masywne DN, 24-28 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych – do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz do instalacji tryskaczowych i hydrantowych., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

