

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-upgm-1517-mm-kpl-p-2879.html>

Niczuk Obejmy UPGM, 15-17 mm KPL

Cena brutto	2,76 zł
Cena netto	2,24 zł
Numer katalogowy	80160201510
Kod producenta	UPGM15KPL
Kod EAN	5907754201651
Średnica rury	15-17 mm
Gwint	M6
Okładzina	polietylen spieniony
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1 kN
Wersja	KPL

Opis produktu

Niczuk Obejmy UPGM, 15-17 mm KPL

Niczuk Obejmy UPGM, 15-17 mm KPL to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina polietylen spieniony, praca w temp. -30°C do +100°C. Numer katalogowy producenta: **80160201510**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: polietylen spieniony
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +100°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80160201510
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UPGM-194
Zakres średnic D [mm]	15-17 mm
Wymiary L [mm]	46.8 mm
Wymiary A [mm]	14.2 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M6
Przyłącze wysokość h [mm]	4 mm
Przyłącze wersja	A

Śruby łączące M2	M5
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.034 kg
Ilość w opakowaniu	100
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UPGM15KPL
Wersja	KPL

Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80160201200	12-14	46	14.8	1.5
80160201500	15-17	46.8	14.2	1.5
80160201800	17-20	51	14.8	1.5
80160202200	20-23	63	20	2
80160201210	12-14	46	14.8	1.5
80160201510 (ten produkt)	15-17	46.8	14.2	1.5
80160201810	17-20	51	14.8	1.5
80160202210	20-23	63	20	2
80160201520	15-17	46.8	14.2	1.5
80160201820	17-20	51	14.8	1.5
80160202220	20-23	63	20	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy UPGM, 15–17 mm KPL stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina polietylen spieniony, praca w temp. -30°C do +100°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.