

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-uwx-132-mm-p-3564.html>



Niczuk Obejmy UWX, 132 mm

Cena brutto	5,56 zł
Cena netto	4,52 zł
Numer katalogowy	81212212500
Kod producenta	UWX125
Kod EAN	5907754244597
Średnica rury	132 mm
Gwint	M10/8
Okładzina	miękkie PVC
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy UWX, 132 mm

Niczuk Obejmy UWX, 132 mm to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, okładzina miękkie PVC, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81212212500**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Okładzina: miękkie PVC
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81212212500
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UWX-197
Średnica D [mm]	132 mm
Wymiary L [mm]	180 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1.8 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10/8
Przyłącze wysokość h [mm]	19.5 mm
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	1 kN

Ciężar jednostkowy [kg]	0.188 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UWX125

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81212208000	87	130	20	1.8
81212210000	107	155	20	1.8
81212212500 (ten produkt)	132	180	20	1.8
81212215000	157	205	20	1.8
81212216000	167	225	20	1.8
81212218000	187	240	20	1.8
81212220000	207	265	20	1.8
81212222500	232	295	20	1.8
81212225000	257	320	20	1.8
81212228000	287	350	20	1.8
81212231500	322	395	20	1.8
81212235500	363	420	20	1.8
81212240000	408	460	20	1.8

Zastosowanie

Niczuk Obejmy UWX, 132 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, okładzina miękka PVC, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

