

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-pruty-gwintowane-m-m10-3000-mm-p-4119.html>



Niczuk Pręty gwintowane M, M10 3000 mm

Cena brutto	24,65 zł
Cena netto	20,04 zł
Numer katalogowy	81470103000
Kod producenta	M10L3000
Kod EAN	5907754200258
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Niczuk Pręty gwintowane M, M10 3000 mm

Niczuk Pręty gwintowane M, M10 3000 mm to element mocujący marki [Niczuk](#) – wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **81470103000**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81470103000
Producent	Niczuk
Kod rodziny	M-251
Gwint M	M10
Wymiary L [mm]	3000 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	1.47 kg
Ilość w opakowaniu	25
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	M10L3000

Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Wymiary L [mm] (mm)	Ciężar jednostkowy [kg] (kg)	Ilość w opakowaniu

81470061000	M6	1000	0.16	50
81470062000	M6	2000	0.32	50
81470080050	M8	50	0.015	50
81470081000	M8	1000	0.319	50
81470082000	M8	2000	0.638	50
81470083000	M8	3000	0.9	25
81470100050	M10	50	0.0245	50
81470120090	M10	90	0.055	50
81470100100	M10	100	0.06	50
81470120120	M10	120	0.07	50
81470100160	M10	160	0.08	50
81470100200	M10	200	0.1	50
81470101000	M10	1000	0.49	25
81470102000	M10	2000	0.98	25
81470103000 (ten produkt)	M10	3000	1.47	25
81470120050	M12	50	0.035	30
81470121000	M12	1000	0.7	20
81470122000	M12	2000	1.4	20
81470123000	M12	3000	2.1	10
81470141000	M14	1000	0.98	20
81470161000	M16	1000	1.3	10
81470162000	M16	2000	2.6	10
81470201000	M20	1000	2.08	5

Zastosowanie

Niczuk Pręty gwintowane M, M10 3000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych – wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 05_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.