


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-sruby-szesciokatne-105101-105m8l30kg-p-4183.html>



# Niczuk Śruby sześciokątne 105/101 (105M8L30/KG)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 27,28 zł          |
| Cena netto       | 22,18 zł          |
| Numer katalogowy | 81412080300       |
| Kod producenta   | 105M8L30/KG       |
| Kod EAN          | 5907754259263     |
| Gwint            | M8                |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |

## Opis produktu

### Niczuk Śruby sześciokątne 105/101 (105M8L30/KG)

**Niczuk Śruby sześciokątne 105/101 (105M8L30/KG)** to element mocujący marki [Niczuk](#) – stanowi element połączenia śrubowego. Do wykonywania wszelkich połączeń. Śruby 105 posiadają gwint na całej długości. W śrubach 101 gwint nie występuje na całej długości elementu., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **81412080300**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: stanowi element połączenia śrubowego. Do wykonywania wszelkich połączeń. Śruby 105 posiadają gwint na całej długości. W śrubach 101 gwint nie występuje na całej długości elementu.

### Parametry techniczne

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Parametr                 | Wartość              |
| Nr katalogowy            | 81412080300          |
| Producent                | Niczuk               |
| Kod rodziny              | 105-101-zlozenie-323 |
| Gwint M                  | M8                   |
| Wymiary L [mm]           | 30 mm                |
| Ciężar jednostkowy [kg]  | 1 kg                 |
| Ilość w opakowaniu       | 10                   |
| Jednostka miary          | kg                   |
| Oznaczenie do zamówienia | 105M8L30/KG          |

### Wszystkie rozmiary w serii (51 numerów katalogowych)

| Nr kat. | Gwint M | Wymiary L [mm] (mm) | Ciężar jednostkowy [kg] (kg) | Ilość w opakowaniu |
|---------|---------|---------------------|------------------------------|--------------------|
|         |         |                     |                              |                    |

|                                  |     |     |        |    |
|----------------------------------|-----|-----|--------|----|
| <a href="#">81402080200</a>      | M8  | 20  | 0.012  | 50 |
| <a href="#">81402080250</a>      | M8  | 25  | 0.013  | 50 |
| <a href="#">81402080300</a>      | M8  | 30  | 0.015  | 50 |
| <a href="#">81402100350</a>      | M10 | 35  | 0.029  | 50 |
| <a href="#">81402080400</a>      | M8  | 40  | 0.017  | 50 |
| <a href="#">81402080500</a>      | M8  | 50  | 0.021  | 50 |
| <a href="#">81402080600</a>      | M8  | 60  | 0.024  | 50 |
| <a href="#">81402080800</a>      | M8  | 80  | 0.031  | 50 |
| <a href="#">81402081000</a>      | M8  | 100 | 0.035  | 30 |
| <a href="#">81402100200</a>      | M10 | 20  | 0.022  | 50 |
| <a href="#">81402100250</a>      | M10 | 25  | 0.024  | 50 |
| <a href="#">81402100300</a>      | M10 | 30  | 0.0265 | 50 |
| <a href="#">81402100400</a>      | M10 | 40  | 0.031  | 25 |
| <a href="#">81402100500</a>      | M10 | 50  | 0.036  | 25 |
| <a href="#">81402100600</a>      | M10 | 60  | 0.042  | 25 |
| <a href="#">81402100800</a>      | M10 | 80  | 0.051  | 25 |
| <a href="#">81402101000</a>      | M10 | 100 | 0.063  | 20 |
| <a href="#">81402101200</a>      | M10 | 120 | 0.0806 | 15 |
| <a href="#">81412080250</a>      | M8  | 25  | 1      | 10 |
| <b>81412080300</b> (ten produkt) | M8  | 30  | 1      | 10 |
| <a href="#">81412100250</a>      | M10 | 25  | 1      | 10 |
| <a href="#">81412100300</a>      | M10 | 30  | 1      | 10 |
| <a href="#">81422100300</a>      | M10 | 30  | 29     | 1  |
| <a href="#">81422100600</a>      | M10 | 60  | 21     | 1  |
| <a href="#">81402120200</a>      | M12 | 20  | 0.032  | 20 |
| <a href="#">81402120250</a>      | M12 | 25  | 0.035  | 25 |
| <a href="#">81402120300</a>      | M12 | 30  | 0.039  | 25 |
| <a href="#">81482120350</a>      | M12 | 35  | 0.042  | 25 |
| <a href="#">81482120400</a>      | M12 | 40  | 0.046  | 20 |
| <a href="#">81482120450</a>      | M12 | 45  | 0.049  | 10 |
| <a href="#">81402120500</a>      | M12 | 50  | 0.053  | 20 |
| <a href="#">81402120600</a>      | M12 | 60  | 0.06   | 20 |
| <a href="#">81402120800</a>      | M12 | 80  | 0.074  | 20 |
| <a href="#">81402121000</a>      | M12 | 100 | 0.088  | 15 |
| <a href="#">81482160500</a>      | M16 | 50  | 0.102  | 10 |

|                             |     |     |        |    |
|-----------------------------|-----|-----|--------|----|
| <a href="#">81482160600</a> | M16 | 60  | 0.115  | 10 |
| <a href="#">81402160650</a> | M16 | 65  | 0.121  | 10 |
| <a href="#">81402160700</a> | M16 | 70  | 0.128  | 10 |
| <a href="#">81402160800</a> | M16 | 80  | 0.141  | 10 |
| <a href="#">81402161000</a> | M16 | 100 | 0.166  | 10 |
| <a href="#">94021612001</a> | M16 | 120 | 0.192  | 10 |
| <a href="#">81402200800</a> | M20 | 80  | 0.238  | 10 |
| <a href="#">81403081000</a> | M8  | 100 | 0.0422 | 20 |
| <a href="#">81403081100</a> | M8  | 110 | 0.046  | 20 |
| <a href="#">81403081200</a> | M8  | 120 | 0.0498 | 20 |
| <a href="#">81403081400</a> | M8  | 140 | 0.0572 | 20 |
| <a href="#">81403101000</a> | M10 | 100 | 0.07   | 15 |
| <a href="#">81403101200</a> | M10 | 120 | 0.083  | 15 |
| <a href="#">81403101500</a> | M10 | 150 | 0.1    | 1  |
| <a href="#">81403101300</a> | M10 | 130 | 0.09   | 50 |
| <a href="#">81403121200</a> | M12 | 120 | 0.13   | 10 |

## Zastosowanie

Niczuk Śruby sześciokątne 105/101 (105M8L30/KG) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — stanowi element połączenia śrubowego. Do wykonywania wszelkich połączeń. Śruby 105 posiadają gwint na całej długości. W śrubach 101 gwint nie występuje na całej długości elementu., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.