

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/polbuty-robocze-scorpion-low-s3l-esd-stalco-perfect-p-5273.html>



Półbuty robocze SCORPION LOW S3L ESD Stalco Perfect

Numer katalogowy	S092102040
Kod producenta	S092102040
Kod EAN	5905947913565
Norma	EN ISO 20345:2022
Kolor	Czarny
Klasa ochrony	S3L
Podnosek	kompozytowy
Rodzaj obuwia	półbuty

Opis produktu

Półbuty robocze SCORPION LOW S3L ESD — niskie buty robocze S3L z kompozytowym podnosem, ESD (antystatyczne), wodoodporne

Półbuty robocze SCORPION LOW S3L ESD to niskie buty robocze klasy S3L w wersji ESD, z cholewką z syntetycznej tkaniny Oxford ze skórzanymi elementami, kompozytowym podnosem i niemetaliczną wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU z ETPU jest antypoślizgowa (SRC), olejoodporna i antystatyczna. Marka: [Stalco Perfect](#), rozmiary 40–48.

Najważniejsze cechy

- kompozytowy podnosek
- wkładka kevlarowa niemetalowa (PL)
- cholewka Oxford ze skórzanymi elementami
- podeszwa PU/PU + ETPU
- SRC, olejoodporna
- Producent: Stalco Perfect

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj	Półbuty robocze
Klasa ochrony	S3L wg EN ISO 20345:2022
Kategoria ŚOI (PPE)	Kategoria II
Podnosek	niemetalowy (kompozytowy) (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	niemetalowa (PL)
Cholewka	skóra z materiałem tekstylnym
Podeszwa	poliuretan PU/PU z ETPU
Dodatkowe właściwości	antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD)

Odporność na wodę	cholewka nie przepuszcza wody (min. 60 min)
Rozmiary (EU)	40-48
Kolor	Czarny
Numer katalogowy	osobny dla każdego rozmiaru (widoczny po wyborze rozmiaru na karcie)
Producent	Stalco Perfect

Do jakich prac

Półbuty robocze SCORPION LOW S3L ESD sprawdzają się m.in. w takich pracach:

- praca w strefach ESD
- serwis i montaż elektryczny
- logistyka i magazyn

Jak dobrać rozmiar

Zmierz stopę wieczorem, gdy jest najbardziej obrzęknięta, i dodaj około 1,5 cm zapasu. Orientacyjnie rozmiar EU to (długość stopy w cm + 1,5) × 1,5, zaokrąglone w górę. Dostępne rozmiary: 40-48. Jeśli nosisz grubsze skarpety lub wkładki ortopedyczne, wybierz rozmiar o pół numeru większy.

Pielęgnacja

Po pracy usuń zabrudzenia miękką szczotką, wysusz obuwie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, i regularnie impregnuj skórę środkiem do obuwia roboczego.

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza klasa S3L w modelu SCORPION LOW S3L ESD?

Klasa S3L to wariant klasy S3 w nowszej wersji normy EN ISO 20345, z niemetaliczną wkładką antyprzebiową typu PL, odpornością cholewki na wodę i podeszwą z bieżnikiem.

Czy półbuty SCORPION LOW S3L ESD mają podnosek („blachę”)?

Tak, ale zamiast stalowej „blachy” mają kompozytowy (niemetalowy) podnosek o tej samej odporności: chroni palce przed uderzeniem o energii 200 J i przygnieceniem. Jest lżejszy od stalowego i nie przewodzi ciepła ani zimna.

Jakie dodatkowe właściwości mają półbuty SCORPION LOW S3L ESD?

Producent podaje: antypoślizgowa podeszwa (SR), podeszwa odporna na paliwa i oleje (FO), rozpraszanie ładunków elektrostatycznych (ESD).

Jaki rozmiar wybrać do półbutów SCORPION LOW S3L ESD?

Dostępne są rozmiary 40-48 (EU). Zmierz stopę i dodaj około 1,5 cm zapasu; wskazówki są w sekcji „Jak dobrać rozmiar”.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Półbuty robocze](#) i pełną ofertę marki [Stalco Perfect](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i pomagamy dobrać rozmiary.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48