

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-434-obejma-pe-bez-okladziny-stn-75-mm-p-828.html>



Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN, 75 mm

Cena brutto	85,13 zł
Cena netto	69,21 zł
Numer katalogowy	4347075
Kod producenta	4347075
Średnica rury	75 mm
DN	DN 70
Gwint	M10
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	434

Opis produktu

Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN, 75 mm

Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN, 75 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur PE. Numer katalogowy producenta: **4347075**. Zakres średnic rury: **75 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4160 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- do sztywnego mocowania punktów mocowania konieczne jest użycie metalowych wkładek do Obejmy (nr części 4337XXX)
- śruby zabezpieczone podkładką zapobiegającą wypadaniu
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4347075
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1510
Średnica zewnętrzna rury	75 mm
DN	DN 70
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	94 mm
Całkowita szerokość	117 mm
Całkowita głębokość	30 mm

Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	3 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4160 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1575

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
4347040	40	DN 32	M10	58
4347050	50	DN 40	M10	69
4347063	63	-	M10	81
4347075 (ten produkt)	75	DN 70	M10	94
4347090	90	DN 80	M10	108
4347110	110	DN 100	M10	128
4347125	125	DN 125	M10	143
4347160	160	DN 150	M10	178
4347200	200	DN 200	M10	218

Zastosowanie

Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN, 75 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur PE. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven 434 Obejma PE bez okładziny STN, 75 mm?

Ten numer katalogowy (4347075) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 75 mm (DN 70). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1575 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.