

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-aero-obejma-wentylacyjna-1250-mm-p-879.html>



Walraven Aero Obejma wentylacyjna, 1250 mm

Cena brutto	79,54 zł
Cena netto	64,67 zł
Numer katalogowy	4115998
Kod producenta	4115998
Średnica rury	1250 mm
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	AERO

Opis produktu

Walraven Aero Obejma wentylacyjna, 1250 mm

Walraven Aero Obejma wentylacyjna, 1250 mm to obejma marki [Walraven](#) do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Numer katalogowy producenta: **4115998**. Zakres średnic rury: **1250 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1150 N**.

Najważniejsze cechy

- z systemem szybkiego zamknięcia
- opatentowany projekt
- okładzina jest trwale połączona z obejmą (nie wypada podczas montażu rury)
- materiał: obejma wykonana ze stali
- ocynkowane
- okładzina izolująca dźwięk TPE w kolorze czarnym

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4115998
Producent	Walraven
Kod rodziny	F0505
Średnica zewnętrzna rury	1250 mm
Całkowita wysokość	1268 mm
Całkowita szerokość	1326 mm
Całkowita głębokość	28 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1150 N

Aprobaty	ITB (KOT)
Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	3
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	48

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
4115710	710	727	785	28
4115800	800	817	875	28
4115900	900	917	975	28
4115997	1120	1138	1196	28
4115998 (ten produkt)	1250	1268	1326	28
4115999	1000	1018	1076	28

Zastosowanie

Walraven Aero Obejma wentylacyjna, 1250 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 3 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Aero Obejma wentylacyjna, 1250 mm?

Ten numer katalogowy (4115998) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 1250 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 3 szt.; pełna paleta (eur) — 48 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.