

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-aero-obejma-wentylacyjna-m8-250-mm-p-864.html>



# Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8), 250 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>18,88 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>15,35 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>4115250</b>           |
| Kod producenta   | <b>4115250</b>           |
| Średnica rury    | <b>250 mm</b>            |
| Gwint            | <b>M8</b>                |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>AERO</b>              |

## Opis produktu

### Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8), 250 mm

**Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8), 250 mm** to obejma marki [Walraven](#) do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Numer katalogowy producenta: **4115250**. Zakres średnic rury: **250 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **720 N**.

### Najważniejsze cechy

- z systemem szybkiego zamknięcia
- opatentowany projekt
- okładzina jest trwale połączona z obejmą (nie wypada podczas montażu rury)
- materiał: obejma wykonana ze stali
- ocynkowane
- okładzina izolująca dźwięk TPE w kolorze czarnym

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 4115250  |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | F0503    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 250 mm   |
| <b>Gwint łączący</b>            | M8       |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 271 mm   |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 306 mm   |
| <b>Całkowita głębokość</b>      | 28 mm    |
| <b>Materiał Szerokość</b>       | 25 mm    |
| <b>Grubość materiału</b>        | 1,25 mm  |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Rozmiar śruby                          | M6                 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 720 N              |
| Aprobaty                               | ITB (KOT), EPD     |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton             |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 20                 |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Pełna paleta (EUR) |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 900                |

### Wszystkie rozmiary w serii (15 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">4115080</a>      | 80                            | M8            | 101                     | 136                      |
| <a href="#">4115100</a>      | 100                           | M8            | 122                     | 157                      |
| <a href="#">4115125</a>      | 125                           | M8            | 146                     | 181                      |
| <a href="#">4115140</a>      | 140                           | M8            | 162                     | 197                      |
| <a href="#">4115150</a>      | 150                           | M8            | 171                     | 206                      |
| <a href="#">4115160</a>      | 160                           | M8            | 182                     | 216                      |
| <a href="#">4115180</a>      | 180                           | M8            | 202                     | 237                      |
| <a href="#">4115200</a>      | 200                           | M8            | 221                     | 256                      |
| <a href="#">4115225</a>      | 225                           | M8            | 247                     | 282                      |
| <b>4115250</b> (ten produkt) | 250                           | M8            | 271                     | 306                      |
| <a href="#">4115280</a>      | 280                           | M8            | 303                     | 338                      |
| <a href="#">4115300</a>      | 300                           | M8            | 323                     | 358                      |
| <a href="#">4115315</a>      | 315                           | M8            | 338                     | 373                      |
| <a href="#">4115355</a>      | 355                           | M8            | 378                     | 413                      |
| <a href="#">4115400</a>      | 400                           | M8            | 423                     | 458                      |

### Zastosowanie

Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8), 250 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 20 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8), 250 mm?

Ten numer katalogowy (4115250) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 250 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

---

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 20 szt.; pełna paleta (eur) — 900 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.