

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-aero-obejma-wentylacyjna-m8m10-630-mm-p-874.html>



# Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8/M10), 630 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 51,48 zł          |
| Cena netto       | 41,85 zł          |
| Numer katalogowy | 4115630           |
| Kod producenta   | 4115630           |
| Średnica rury    | 630 mm            |
| Gwint            | M8/M10            |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Seria            | AERO              |

## Opis produktu

### Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8/M10), 630 mm

**Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8/M10), 630 mm** to obejma marki [Walraven](#) do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Numer katalogowy producenta: **4115630**. Zakres średnic rury: **630 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1150 N**.

#### Najważniejsze cechy

- z systemem szybkiego zamknięcia
- opatentowany projekt
- okładzina jest trwale połączona z obejmą (nie wypada podczas montażu rury)
- materiał: obejma wykonana ze stali
- ocynkowane
- okładzina izolująca dźwięk TPE w kolorze czarnym

#### Parametry techniczne

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Parametr                 | Wartość  |
| Nr katalogowy            | 4115630  |
| Producent                | Walraven |
| Kod rodziny              | F0504    |
| Średnica zewnętrzna rury | 630 mm   |
| Gwint łączący            | M8/M10   |
| Całkowita wysokość       | 679 mm   |
| Całkowita szerokość      | 705 mm   |
| Całkowita głębokość      | 28 mm    |
| Materiał Szerokość       | 25 mm    |
| Grubość materiału        | 2 mm     |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M8                 |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 1150 N             |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT)          |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Wiązka             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 3                  |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 222                |

### Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">4115450</a>      | 450                           | M8/M10        | 498                     | 524                      |
| <a href="#">4115500</a>      | 500                           | M8/M10        | 548                     | 574                      |
| <a href="#">4115560</a>      | 560                           | M8/M10        | 608                     | 634                      |
| <a href="#">4115600</a>      | 600                           | M8/M10        | 649                     | 675                      |
| <b>4115630</b> (ten produkt) | 630                           | M8/M10        | 679                     | 705                      |

### Zastosowanie

Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8/M10), 630 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 3 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Aero Obejma wentylacyjna (M8/M10), 630 mm?

Ten numer katalogowy (4115630) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 630 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 3 szt.; pełna paleta (eur) — 222 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.