

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-1301-obejma-epdm-stn-m10-7076-mm-p-373.html>



Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 70-76 mm

Cena brutto	36,97 zł
Cena netto	30,06 zł
Numer katalogowy	3127076
Kod producenta	3127076
Średnica rury	70-76 mm
DN	DN 65
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	BIFIX 1301

Opis produktu

Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 70-76 mm

Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 70-76 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3127076**. Zakres średnic rury: **70-76 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1350 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- Odporna na starzenie podszewka
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4118

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3127076
Producent	Walraven
Kod rodziny	M0506
Średnica zewnętrzna rury	70-76 mm
DN	DN 65
Średnica rury CTS 03 (IMP)	2½"
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	98 mm

Całkowita szerokość	118 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	2 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1350 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	2250

Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3127018	15-19	DN 10	$\frac{3}{8}$	M10
3127023	20-23	DN 15	$\frac{1}{2}$	M10
3127029	25-28	DN 20	$\frac{3}{4}$	M10
3127035	31-35	DN 25	1	M10
3127043	40-43	DN 32	$1\frac{1}{4}$	M10
3127049	47-51	DN 40	$1\frac{1}{2}$	M10
3127056	52-56	-	-	M10
3127063	57-64	DN 50	2	M10
3127067	64-67	-	-	M10
3127076 (ten produkt)	70-76	DN 65	$2\frac{1}{2}$	M10
3127085	79-85	-	-	M10
3127091	86-91	DN 80	3	M10
3127106	100-106	-	-	M10
3127116	108-116	DN 100	4	M10
3127132	124-132	-	-	M10
3127141	133-141	DN 125	5	M10
3127168	159-168	DN 150	6	M10
3127210	200-210	-	-	M10
3127219	210-219	DN 200	8	M10
3127225	219-225	-	-	M10
3127250	244-250	-	-	M10

Zastosowanie

Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 70–76 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 1301 Obejma EPDM STN (M10), 70–76 mm?

Ten numer katalogowy (3127076) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 70-76 mm (DN 65). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 2250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.