Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-300-obejma-bez-okladziny-stn-m8-1519-mm-p-354.html



# Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 15–19 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **12,78 zł** |
| Cena netto | **10,39 zł** |
| Numer katalogowy | **3017017** |
| Kod producenta | **3017017** |
| Średnica rury | **15-19 mm** |
| DN | **DN 10** |
| Gwint | **M8** |
| Okładzina | **bez okładziny** |
| Wykończenie | **stal nierdzewna** |
| Seria | **BIFIX 300** |

## Opis produktu

## Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 15–19 mm

**Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 15–19 mm** to obejma marki Walraven do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3017017**. Zakres średnic rury: **15-19 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1000 N**.

### Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Nr katalogowy** | 3017017 |
| **Producent** | Walraven |
| **Kod rodziny** | M1005 |
| **Średnica zewnętrzna rury** | 15-19 mm |
| **DN** | DN 10 |
| **Średnica rury CTS 03 (IMP)** | ⅜″ |
| **Gwint łączący** | M8 |
| **Całkowita wysokość** | 31 mm |
| **Całkowita szerokość** | 56 mm |
| **Całkowita głębokość** | 20 mm |

| | |
|---|---|
| **Materiał Szerokość** | 20 mm |
| **Grubość materiału** | 1,25 mm |
| **Rozmiar śruby** | M6 |
| **Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz** | 1000 N |
| **Aprobaty** | RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD |
| **Opakowanie 1 Kształt** | Karton |
| **Opakowanie typu 1 - ilość** | 50 |
| **Opakowanie 2 Kształt** | Pełna paleta (EUR) |
| **Opakowanie 2 Ilość** | 7200 |

## Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

| Nr kat. | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN | Średnica rury CTS 03 (IMP) (″) | Gwint łączący |
|---|---|---|---|---|
| **3017017** (ten produkt) | 15-19 | DN 10 | ⅜ | M8 |
| 3017022 | 20-22 | DN 15 | ½ | M8 |
| 3017030 | 25-28 | DN 20 | ¾ | M8 |
| 3017034 | 31-35 | DN 25 | 1 | M8 |
| 3017042 | 40-43 | DN 32 | 1¼ | M8 |
| 3017051 | 47-51 | DN 40 | 1½ | M8 |
| 3017060 | 54-60 | - | - | M8 |
| 3017076 | 72-76 | - | - | M8 |
| 3017089 | 85-89 | DN 80 | 3 | M8 |
| 3017118 | 110-118 | DN 100 | 4 | M8 |

## Zastosowanie

Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 15–19 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

## FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 300 Obejma bez okładziny STN (M8), 15–19 mm?

Ten numer katalogowy (3017017) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 15-19 mm (DN 10). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 7200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

**Karta katalogowa (PDF)**
**Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)**
**Karta produktów certyfikowanych RAL**

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.