


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-5000-g2-obejma-epdm-zielona-m8m10-bup-200-mm-p-790.html>



Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 200 mm

Cena brutto	49,29 zł
Cena netto	40,07 zł
Numer katalogowy	3188200
Kod producenta	3188200
Średnica rury	200 mm
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	BIFIX 5000 G2

Opis produktu

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 200 mm

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 200 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur z tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3188200**. Zakres średnic rury: **200 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1700 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3188200
Producent	Walraven
Kod rodziny	A2509
Średnica zewnętrzna rury	200 mm
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	246 mm
Całkowita szerokość	269 mm

Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1700 N
Aprobaty	EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	270

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
3188016	16	M8/M10	56	63
3188020	20	M8/M10	61	68
3188025	25	M8/M10	67	74
3188032	32	M8/M10	76	84
3188040	40	M8/M10	81	91
3188050	50	M8/M10	94	97
3188063	63	M8/M10	106	109
3188075	75	M8/M10	118	125
3188090	90	M8/M10	135	142
3188110	110	M8/M10	153	164
3188125	125	M8/M10	159	181
3188160	160	M8/M10	210	225
3188200 (ten produkt)	200	M10	246	269

Zastosowanie

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 200 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur z tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 200 mm?

Ten numer katalogowy (3188200) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 200 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 270 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.