


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-5000-g2-obejma-epdm-zielona-m8m10-bup-90-mm-p-786.html>



Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 90 mm

Cena brutto	20,38 zł
Cena netto	16,57 zł
Numer katalogowy	3188090
Kod producenta	3188090
Średnica rury	90 mm
Gwint	M8/M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	BIFIX 5000 G2

Opis produktu

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 90 mm

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 90 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur z tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3188090**. Zakres średnic rury: **90 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1400 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3188090
Producent	Walraven
Kod rodziny	A2509
Średnica zewnętrzna rury	90 mm
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	135 mm
Całkowita szerokość	142 mm

Całkowita głębokość	28 mm
Materiał Szerokość	23 mm
Grubość materiału	2 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1400 N
Aprobaty	EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1125

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
3188016	16	M8/M10	56	63
3188020	20	M8/M10	61	68
3188025	25	M8/M10	67	74
3188032	32	M8/M10	76	84
3188040	40	M8/M10	81	91
3188050	50	M8/M10	94	97
3188063	63	M8/M10	106	109
3188075	75	M8/M10	118	125
3188090 (ten produkt)	90	M8/M10	135	142
3188110	110	M8/M10	153	164
3188125	125	M8/M10	159	181
3188160	160	M8/M10	210	225
3188200	200	M10	246	269

Zastosowanie

Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 90 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur z tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix 5000 G2 Obejma EPDM zielona (M8/M10) BUP, 90 mm?

Ten numer katalogowy (3188090) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 90 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.