

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-g2-obejma-bez-okladziny-m810-bup-4045-mm-p-194.html>



Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 40-45 mm

Cena brutto	5,83 zł
Cena netto	4,74 zł
Numer katalogowy	3008045
Kod producenta	3008045
Średnica rury	40-45 mm
DN	DN 32
Gwint	M8/M10
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	BIFIX G2

Opis produktu

Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 40-45 mm

Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 40-45 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych. Numer katalogowy producenta: **3008045**. Zakres średnic rury: **40-45 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1200 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- idealne rozwiązanie do mocowania rur, również na zewnątrz budynków
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3008045
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0504
Średnica zewnętrzna rury	40-45 mm
DN	DN 32
Średnica rury CTS 03 (IMP)	1¼"
Gwint łączący	M8/M10

Całkowita wysokość	70 mm
Całkowita szerokość	84 mm
Całkowita głębokość	22 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1200 N
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	7200

Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3008019	15-19	DN 10	$\frac{3}{8}$	M8/M10
3008023	20-23	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8/M10
3008028	25-28	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8/M10
3008035	31-35	DN 25	1	M8/M10
3008039	36-39	-	-	M8/M10
3008045 (ten produkt)	40-45	DN 32	$1\frac{1}{4}$	M8/M10
3008052	48-52	DN 40	$1\frac{1}{2}$	M8/M10
3008058	54-58	-	-	M8/M10
3008064	60-64	DN 50	2	M8/M10
3008070	66-70	-	-	M8/M10
3008079	75-79	DN 65	$2\frac{1}{2}$	M8/M10
3008083	80-83	-	-	M8/M10
3008091	88-91	DN 80	3	M8/M10
3008105	100-105	-	-	M8/M10
3008115	108-115	DN 100	4	M8/M10
3008130	125-130	-	-	M8/M10
3008140	133-140	DN 125	5	M8/M10
3008160	152-160	-	-	M8/M10
3008169	165-169	DN 150	6	M8/M10
3008180	176-180	-	-	M8/M10

3008200	192-200	-	-	M8/M10
3008210	205-210	-	-	M8/M10
3008225	219-225	DN 200	8	M8/M10

Zastosowanie

Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 40-45 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i wielowarstwowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix G2 Obejma bez okładziny (M8/10) BUP, 40-45 mm?

Ten numer katalogowy (3008045) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 40-45 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 7200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.