Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-obejma-epdm-m8m10-200210-mm-p-127.html



Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/M10), 200–210 mm

Cena brutto	**35,85 zł**
Cena netto	**29,15 zł**
Numer katalogowy	**3423210**
Kod producenta	**3423210**
Średnica rury	**200-210 mm**
Gwint	**M10**
Okładzina	**EPDM**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**BISMAT 2000**

Opis produktu

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/M10), 200–210 mm

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/M10), 200–210 mm to obejma marki Walraven dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3423210**. Zakres średnic rury: **200-210 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1220 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4116
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3423210
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0525
Średnica zewnętrzna rury	200-210 mm
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	236 mm
Całkowita szerokość	272 mm
Całkowita głębokość	31 mm

Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	3 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1220 N
Aprobaty	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	270

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (″)	Gwint łączący
3423168	159-168	DN 150	6	M10
3423210 (ten produkt)	200-210	-	-	M10
3423219	210-219	DN 200	8	M10

Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/M10), 200–210 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/M10), 200–210 mm?

Ten numer katalogowy (3423210) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 200-210 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), CE, ETA, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 270 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.