Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-5000-obejma-epdm-m8-16-mm-p-772.html



Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 16 mm

Cena brutto	**4,27 zł**
Cena netto	**3,47 zł**
Numer katalogowy	**3483018**
Kod producenta	**3483018**
Średnica rury	**16 mm**
Gwint	**M8**
Okładzina	**EPDM**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Seria	**BISMAT 5000**

Opis produktu

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 16 mm

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 16 mm to obejma marki Walraven do rur z tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3483018**. Zakres średnic rury: **16 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **350 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4113

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3483018
Producent	Walraven
Kod rodziny	A2505
Średnica zewnętrzna rury	16 mm
Gwint łączący	M8
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1 mm
Rozmiar śruby	M6

Całkowita wysokość	41 mm
Całkowita szerokość	47 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	350 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	10800

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Gwint łączący	Materiał Szerokość (mm)	Grubość materiału (mm)
3483018 (ten produkt)	16	M8	20	1
3483023	20	M8	20	1
3483028	25	M8	20	1
3483035	32	M8	20	1
3483043	40	M8	20	1,25
3483053	50	M8	20	1,25

Zastosowanie

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 16 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur z tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 16 mm?

Ten numer katalogowy (3483018) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 16 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 10800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości —

zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Karta produktów certyfikowanych RAL

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.