

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-5000-obejma-epdm-m8-50-mm-p-777.html>

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 50 mm

Cena brutto	8,97 zł
Cena netto	7,29 zł
Numer katalogowy	3483053
Kod producenta	3483053
Średnica rury	50 mm
Gwint	M8
Okładzina	EPDM
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	BISMAT 5000

Opis produktu

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 50 mm

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 50 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur z tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **3483053**. Zakres średnic rury: **50 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **420 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- posiada podkładki dystansowe umożliwiające pracę rury, po ich wyjęciu powstaje punkt stały
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4113

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3483053
Producent	Walraven
Kod rodziny	A2505
Średnica zewnętrzna rury	50 mm
Gwint łączący	M8
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6

Całkowita wysokość	79 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	420 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Gwint łączący	Materiał Szerokość (mm)	Grubość materiału (mm)
3483018	16	M8	20	1
3483023	20	M8	20	1
3483028	25	M8	20	1
3483035	32	M8	20	1
3483043	40	M8	20	1,25
3483053 (ten produkt)	50	M8	20	1,25

Zastosowanie

Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 50 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur z tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 5000 Obejma EPDM (M8), 50 mm?

Ten numer katalogowy (3483053) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 50 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj

o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.