Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-db-fix-200-punkt-staly-element-podstawowy-m12-p-1231.html



Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12

Cena brutto	**190,39 zł**
Cena netto	**154,79 zł**
Numer katalogowy	**6693020**
Kod producenta	**6693020**
Średnica rury	**72-227 mm**
Gwint	**M12**
Okładzina	**EPDM**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**dB-FiX 200**

Opis produktu

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12 to punkt stały marki Walraven do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Numer katalogowy producenta: **6693020**. Zakres średnic rury: **72-227 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **7000 N**.

Najważniejsze cechy

- punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur o średnicy do Ø 8" (obejma BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- bardzo stabilne
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4112

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6693020
Producent	Walraven
Kod rodziny	E0525
Średnica zewnętrzna rury	72-227 mm
Całkowita wysokość	100 mm
Całkowita szerokość	375 mm
Całkowita głębokość	65 mm
Głębokość	50 mm
Gniazdo kotwienia	30x12.5 mm

Odległość od osi do osi	325 mm
Odległość od osi do osi 2	145,5 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar gwintu	M12
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	7000 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fay	6600 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	270

Zastosowanie

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Produkt należy do kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12?

Ten numer katalogowy (6693020) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 72-227 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 270 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.