

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-db-fix-200-punkt-staly-element-podstawowy-m12-p-1231.html>



# Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 190,39 zł         |
| Cena netto       | 154,79 zł         |
| Numer katalogowy | 6693020           |
| Kod producenta   | 6693020           |
| Średnica rury    | 72-227 mm         |
| Gwint            | M12               |
| Okładzina        | EPDM              |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Seria            | dB-FiX 200        |

## Opis produktu

### Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12

**Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12** to punkt stały marki [Walraven](#) do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Numer katalogowy producenta: **6693020**. Zakres średnic rury: **72-227 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **7000 N**.

### Najważniejsze cechy

- punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur o średnicy do Ø 8" (obejma BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- bardzo stabilne
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4112

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość    |
|--------------------------|------------|
| Nr katalogowy            | 6693020    |
| Producent                | Walraven   |
| Kod rodziny              | E0525      |
| Średnica zewnętrzna rury | 72-227 mm  |
| Całkowita wysokość       | 100 mm     |
| Całkowita szerokość      | 375 mm     |
| Całkowita głębokość      | 65 mm      |
| Głębokość                | 50 mm      |
| Gniazdo kotwienia        | 30x12.5 mm |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Odległość od osi do osi</b>                | 325 mm             |
| <b>Odległość od osi do osi 2</b>              | 145,5 mm           |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 4 mm               |
| <b>Rozmiar gwintu</b>                         | M12                |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 7000 N             |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fay</b> | 6600 N             |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 5                  |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 270                |

## Zastosowanie

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven dB-FiX 200 Punkt stały, element podstawowy M12?

Ten numer katalogowy (6693020) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 72-227 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 270 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

