Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-db-fix-200-punkt-staly-zestaw-108116-mm-p-1233.html



Walraven dB-FiX 200 Punkt stały zestaw, 108–116 mm

Cena brutto	**323,01 zł**
Cena netto	**262,61 zł**
Numer katalogowy	**2622100**
Kod producenta	**2622100**
Średnica rury	**108-116 mm**
Gwint	**M12**
Okładzina	**EPDM**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**dB-FiX 200**

Opis produktu

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały zestaw, 108–116 mm

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały zestaw, 108–116 mm to punkt stały marki Walraven do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Numer katalogowy producenta: **2622100**. Zakres średnic rury: **108-116 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **7000 N**.

Najważniejsze cechy

- bardzo stabilne
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109
- składa się z: 1 zespołu punktu mocowania Walraven dB-FiX® 200 (nr części 6693020), 2 wytrzymałych Obejmy HD500

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2622100
Producent	Walraven
Kod rodziny	E0535
Średnica zewnętrzna rury	108-116 mm
Całkowita wysokość	239 mm
Całkowita szerokość	375 mm
Całkowita głębokość	175 mm
Obejmy Środek Odległość Wysokość	176 mm
Głębokość	50 mm

Gniazdo kotwienia	30x12.5 mm
Odległość od osi do osi	325 mm
Odległość od osi do osi 2	145,5 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar gwintu	M12
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	7000 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fay	6600 N
Opakowanie 1 Kształt	Luzem
Opakowanie typu 1 - ilość	1
Opakowanie 2 Kształt	Brak dostępnego typu opakowania

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
2622080	86-92	208	375	152
2622100 (ten produkt)	108-116	239	375	175

Zastosowanie

Walraven dB-FiX 200 Punkt stały zestaw, 108–116 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Produkt należy do kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Luzem po 1 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven dB-FiX 200 Punkt stały zestaw, 108–116 mm?

Ten numer katalogowy (2622100) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 108-116 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (luzem) zawiera 1 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii Punkty stałe i uchwyty ślizgowe, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.