

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-dybel-przechylny-m10-p-2301.html>



Walraven Dybel przechylny, M10

Cena brutto	19,36 zł
Cena netto	15,74 zł
Numer katalogowy	0670604
Kod producenta	0670604
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	25 mm

Opis produktu

Walraven Dybel przechylny, M10

Walraven Dybel przechylny, M10 to dybel marki [Walraven](#) Mocowanie do pustych ścian i sufitów. Numer katalogowy producenta: **0670604**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- Profil U z wałem obrotowym ze śrubą dwustronną
- do mocowania w pustych ścianach i stropach lub profilowanych blachach dachowych
- z homologacją VdS - numer certyfikatu G 4890027 (M10) maks. DN 50 - 2"
- z zatwierdzeniem FM - numer certyfikatu 3047342 maks. DN 40 - 1 1/2"
- nośność dybla zależy od powierzchni
- materiał: części metalowe wykonane ze stali; podkładka ochronna wykonana z gumy (0670602 bez gumowej podkładki)
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0670604
Producent	Walraven
Kod rodziny	L1025
Rozmiar gwintu	M10
Długość gwintu	100 mm
Średnica otworu	25 mm
Szerokość łba śruby	17 mm
Min. Hollow Depth	85 mm
Maksymalna grubość podłoża	45 mm
Całkowita wysokość	102 mm
Całkowita szerokość	85 mm

Całkowita głębokość	40 mm
Aprobaty	VdS, ITB (KOT), FM
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5400

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Długość gwintu (mm)	Średnica otworu (mm)	Szerokość łba śruby (mm)
0670602	M6	100	17	10
0670603	M8	100	20	13
0670604 (ten produkt)	M10	100	25	17

Zastosowanie

Walraven Dybel przechylny, M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Mocowanie do pustych ścian i sufitów. Produkt należy do kategorii [Wieszaki do blach trapezowych](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, ITB (KOT), FM. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe wieszaki do blach trapezowych znajdziesz w kategorii [Wieszaki do blach trapezowych](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.