

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-dybel-przechylny-m6-p-2299.html>



Walraven Dybel przechylny, M6

Cena brutto	8,92 zł
Cena netto	7,25 zł
Numer katalogowy	0670602
Kod producenta	0670602
Gwint	M6
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	17 mm

Opis produktu

Walraven Dybel przechylny, M6

Walraven Dybel przechylny, M6 to dybel marki [Walraven](#) Mocowanie do pustych ścian i sufitów. Numer katalogowy producenta: **0670602**. Gwint łączący: **M6**.

Najważniejsze cechy

- Profil U z wałem obrotowym ze śrubą dwustronną
- do mocowania w pustych ścianach i stropach lub profilowanych blachach dachowych
- z homologacją VdS - numer certyfikatu G 4890027 (M10) maks. DN 50 - 2"
- z zatwierdzeniem FM - numer certyfikatu 3047342 maks. DN 40 - 1 1/2"
- nośność dybla zależy od powierzchni
- materiał: części metalowe wykonane ze stali; podkładka ochronna wykonana z gumy (0670602 bez gumowej podkładki)
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0670602
Producent	Walraven
Kod rodziny	L1025
Rozmiar gwintu	M6
Długość gwintu	100 mm
Średnica otworu	17 mm
Szerokość łba śruby	10 mm
Min. Hollow Depth	70 mm
Maksymalna grubość podłoża	55 mm
Całkowita wysokość	102 mm
Całkowita szerokość	70 mm

Całkowita głębokość	30 mm
Aprobaty	ITB (KOT)
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	6500

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Długość gwintu (mm)	Średnica otworu (mm)	Szerokość łba śruby (mm)
0670602 (ten produkt)	M6	100	17	10
0670603	M8	100	20	13
0670604	M10	100	25	17

Zastosowanie

Walraven Dybel przechylny, M6 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Mocowanie do pustych ścian i sufitów. Produkt należy do kategorii [Wieszaki do blach trapezowych](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 6500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe wieszaki do blach trapezowych znajdziesz w kategorii [Wieszaki do blach trapezowych](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.