

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-hd1501-obejma-epdm-stn-7278-mm-p-621.html>

## Walraven HD1501 Obejma EPDM STN, 72-78 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>219,69 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>178,61 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>33177078</b>        |
| Kod producenta   | <b>33177078</b>        |
| Średnica rury    | <b>72-78 mm</b>        |
| DN               | <b>DN 65</b>           |
| Gwint            | <b>M12</b>             |
| Okładzina        | <b>silikonowa</b>      |
| Wykończenie      | <b>stal nierdzewna</b> |
| Seria            | <b>HD1501</b>          |

### Opis produktu

#### Walraven HD1501 Obejma EPDM STN, 72-78 mm

**Walraven HD1501 Obejma EPDM STN, 72-78 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **33177078**. Zakres średnic rury: **72-78 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1900 N**.

#### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- dostępne również na życzenie: wykładzina dźwiękochłonna z gumy silikonowej (czerwono-brązowa), odporna na temperaturę do +200 °C (A 35 15)
- z okładziną dźwiękochłonną (wg DIN 4109), odporna na starzenie, dla temperatur od -30 °C do +110 °C

#### Parametry techniczne

| Parametr                          | Wartość  |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>              | 33177078 |
| <b>Producent</b>                  | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>                | M1105    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b>   | 72-78 mm |
| <b>DN</b>                         | DN 65    |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b> | 2½"      |
| <b>Gwint łączący</b>              | M12      |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 111 mm             |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 141 mm             |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 30 mm              |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 25 mm              |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 3 mm               |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M10                |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 1900 N             |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), EPD     |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 5                  |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1080               |

### Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <b>33177078</b> (ten produkt) | 72-78                         | DN 65  | 2½                             | M12           |
| <a href="#">33177092</a>      | 86-92                         | DN 80  | 3                              | M12           |
| <a href="#">33177116</a>      | 108-116                       | DN 100 | 4                              | M12           |
| <a href="#">33177140</a>      | 132-140                       | DN 125 | 5                              | M12           |
| <a href="#">33177169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M12           |
| <a href="#">33177188</a>      | 178-188                       | -      | -                              | M12           |
| <a href="#">33177204</a>      | 194-204                       | -      | -                              | M12           |
| <a href="#">33177213</a>      | 203-213                       | -      | -                              | M12           |
| <a href="#">33177227</a>      | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M12           |
| <a href="#">33177250</a>      | 240-250                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33177275</a>      | 265-275                       | DN 250 | 10                             | M16           |
| <a href="#">33177325</a>      | 315-325                       | DN 300 | 12                             | M16           |

### Zastosowanie

Walraven HD1501 Obejma EPDM STN, 72-78 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven HD1501 Obejma EPDM STN, 72-78 mm?

Ten numer katalogowy (33177078) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 72-78 mm (DN 65). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

---

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 1080 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.