

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-klamra-do-dzwigaru-model-c-bup-m10-p-2273.html>



Walraven Klamra do dźwigaru model C BUP, M10

Cena brutto	20,37 zł
Cena netto	16,56 zł
Numer katalogowy	6008010
Kod producenta	6008010
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)

Opis produktu

Walraven Klamra do dźwigaru model C BUP, M10

Walraven Klamra do dźwigaru model C BUP, M10 to klamra marki [Walraven](#) Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Numer katalogowy producenta: **6008010**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2500 N**.

Najważniejsze cechy

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą
- śruba z łbem sześciokątnym zgodna z DIN 933 klasa wytrzymałościowa 8.8, śruby ze specjalnym zakończeniem zgodne z EN ISO 4753 oraz nakrętką kontruującą
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Zatwierdzenie FM i lista UL dla pręta wieszaka o rozmiarze M10

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6008010
Producent	Walraven
Kod rodziny	K2003
Maksymalna grubość Obejmy	20 mm
Maksymalna głębokość zacisku	23 mm
Całkowita wysokość	62 mm
Całkowita szerokość	44 mm
Całkowita głębokość	21 mm
Rozmiar gwintu	M10
Szerokość łba śruby	17 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2500 N

Aprobaty	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5400

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Maksymalna grubość Obejmy (mm)	Maksymalna głębokość zacisku (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
6008008	23	29	62	50
6008010 (ten produkt)	20	23	62	44
6008910	20	23	62	44

Zastosowanie

Walraven Klamra do dźwigaru model C BUP, M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Produkt należy do kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, FM, UL, ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe klamry i zaczepy do dźwigarów znajdziesz w kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.