

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-klamra-do-dzwigaru-model-c-m12-74-mm-58-mm-p-2266.html>



Walraven Klamra do dźwigaru model C, M12 74 mm 58 mm

Cena brutto	14,35 zł
Cena netto	11,67 zł
Numer katalogowy	6003012
Kod producenta	6003012
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M12 74 mm 58 mm

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M12 74 mm 58 mm to klamra marki [Walraven](#) Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Numer katalogowy producenta: **6003012**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **3500 N**.

Najważniejsze cechy

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą
- śruba z łbem sześciokątnym zgodna z DIN 933 klasa wytrzymałościowa 8.8, śruby ze specjalnym zakończeniem zgodne z EN ISO 4753 oraz nakrętką kontrującą
- materiał: zaczep z kutego żeliwa, śruba z hartowanej stali, nakrętki stalowe, ocynkowane
- Zatwierdzenie FM i lista UL dla prętów wieszakowych o rozmiarach M10, M12 i M16
- zobacz także: BIS Taśma zabezpieczająca
- Zobacz także: Walraven Taśma zabezpieczająca

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6003012
Producent	Walraven
Kod rodziny	K2005
Maksymalna grubość Obejmy	26 mm
Maksymalna głębokość zacisku	32 mm
Całkowita wysokość	74 mm
Całkowita szerokość	58 mm
Całkowita głębokość	24 mm
Rozmiar gwintu	M12
Szerokość łba śruby	17 mm

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	3500 N
Aprobaty	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	2700

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Maksymalna grubość Obejmy (mm)	Maksymalna głębokość zacisku (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
6003206	18	21	55	38
6003006	23	29	62	50
6003208	18	21	55	38
6003008	23	29	62	50
6003010	20	23	62	44
6003310	28	26	78	58
6003012 (ten produkt)	26	32	74	58
6003016	28	26	78	58
6003905	18	21	57	38
6003908	23	29	62	50
6003910	20	23	62	44
6003912	26	32	74	58

Zastosowanie

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M12 74 mm 58 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Produkt należy do kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, FM, UL, ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 2700 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj

o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe klamry i zaczepy do dźwigarów znajdziesz w kategorii [Klamry i zaczepy do dźwigarów](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.