Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-klamra-do-dzwigaru-model-c-m6-55-mm-38-mm-p-2260.html



Walraven Klamra do dźwigaru model C, M6 55 mm 38 mm

Cena brutto	**7,12 zł**
Cena netto	**5,79 zł**
Numer katalogowy	**6003206**
Kod producenta	**6003206**
Gwint	**M6**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**

Opis produktu

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M6 55 mm 38 mm

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M6 55 mm 38 mm to klamra marki Walraven Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Numer katalogowy producenta: **6003206**. Gwint łączący: **M6**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1200 N**.

Najważniejsze cechy

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą
- śruba z łbem sześciokątnym zgodna z DIN 933 klasa wytrzymałościowa 8.8, śruby ze specjalnym zakończeniem zgodne z EN ISO 4753 oraz nakrętką kontrującą
- materiał: zaczep z kutego żeliwa, śruba z hartowanej stali, nakrętki stalowe, ocynkowane
- Zatwierdzenie FM i lista UL dla prętów wieszakowych o rozmiarach M10, M12 i M16
- zobacz także: BIS Taśma zabezpieczająca
- Zobacz także: Walraven Taśma zabezpieczająca

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6003206
Producent	Walraven
Kod rodziny	K2005
Maksymalna grubość Obejmy	18 mm
Maksymalna głębokość zacisku	21 mm
Całkowita wysokość	55 mm
Całkowita szerokość	38 mm
Całkowita głębokość	19 mm
Rozmiar gwintu	M6
Szerokość łba śruby	13 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1200 N

Aprobaty	ITB (KOT)
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5400

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Maksymalna grubość Obejmy (mm)	Maksymalna głębokość zacisku (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
6003206 (ten produkt)	18	21	55	38
6003006	23	29	62	50
6003208	18	21	55	38
6003008	23	29	62	50
6003010	20	23	62	44
6003310	28	26	78	58
6003012	26	32	74	58
6003016	28	26	78	58
6003905	18	21	57	38
6003908	23	29	62	50
6003910	20	23	62	44
6003912	26	32	74	58

Zastosowanie

Walraven Klamra do dźwigaru model C, M6 55 mm 38 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Obejmy do mocowania na kołnierzu belki. Produkt należy do kategorii Klamry i zaczepy do dźwigarów w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe klamry i zaczepy do dźwigarów znajdziesz w kategorii Klamry i zaczepy do dźwigarów, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.