

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-maxx-sruba-do-profilu-set-m12-167-5-mm-p-1566.html>

Walraven Maxx Śruba do profili set, M12 167,5 mm

Cena brutto	13,54 zł
Cena netto	11,01 zł
Numer katalogowy	614581216
Kod producenta	614581216
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	Maxx
Pasuje do szyny	100x120
Model	Zestaw śrub Maxx 120

Opis produktu

Walraven Maxx Śruba do profili set, M12 167,5 mm

Walraven Maxx Śruba do profili set, M12 167,5 mm to profil montażowy marki [Walraven](#) do mocowania w profilach zamkniętych Maxx. Numer katalogowy producenta: **614581216**. Gwint łączący: **M12**.

Najważniejsze cechy

- montaż w perforacji profilu
- podczas mocowania bezpośrednio do szyn Maxx zalecamy użycie podkładki U-kształtnej Maxx
- zestaw śrub z łbem sześciokątnym z 2 podkładkami i nakrętką sześciokątną do połączeń profili Maxx
- rozmiar śruby jest idealnie dopasowany do profili zamkniętych Maxx
- maksymalny moment dokręcenia nakrętki wynosi 80Nm
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
- pokrycie powierzchni: ocynk płatkowy
- składa się z: 1 śruba DIN931, 1 nakrętka sześciokątna DIN934, 2 podkładki 37x3mm (M12) lub 50x3mm (M16)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	614581216
Producent	Walraven
Kod rodziny	H20528
Dla rodzaju szyny	100x120
Model	Zestaw śrub Maxx 120
Całkowita wysokość	37 mm
Całkowita szerokość	37 mm
Całkowita długość	167,5 mm

Długość gwintu	36 mm
Rozmiar gwintu	M12
Długość	160 mm
Szerokość łba śruby	19 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Model	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
614581212	80x80	Zestaw śrub Maxx 80	37	37
614581213	100x100	Zestaw śrub Maxx 100	37	37
614581216 (ten produkt)	100x120	Zestaw śrub Maxx 120	37	37
614581612	80x80	Zestaw śrub Maxx 80	50	50
614581614	100x100	Zestaw śrub Maxx 100	50	50

Zastosowanie

Walraven Maxx Śruba do profili set, M12 167,5 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania w profilach zamkniętych Maxx. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.