

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-nakretka-slizgowa-651-m10-28-mm-p-1437.html>



# Walraven Nakrętka ślizgowa 651, M10 28 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | 0,68 zł                           |
| Cena netto       | 0,55 zł                           |
| Numer katalogowy | 6513010                           |
| Kod producenta   | 6513010                           |
| Gwint            | M10                               |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny                 |
| Pasuje do szyny  | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 |

## Opis produktu

### Walraven Nakrętka ślizgowa 651, M10 28 mm

**Walraven Nakrętka ślizgowa 651, M10 28 mm** to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) płyta gwintowana do łączenia komponentów z szynami. Numer katalogowy producenta: **6513010**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **3100 N**.

### Najważniejsze cechy

- Nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

### Parametry techniczne

| Parametr                               | Wartość                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr katalogowy                          | 6513010                           |
| Producent                              | Walraven                          |
| Kod rodziny                            | G3010                             |
| Dla rodzaju szyny                      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 |
| Rozmiar gwintu                         | M10                               |
| Grubość materiału                      | 5 mm                              |
| Moment obrotowy dla instalacji         | 10 Nm                             |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 3100 N                            |
| Całkowita wysokość                     | 5 mm                              |
| Całkowita szerokość                    | 28 mm                             |
| Całkowita głębokość                    | 15 mm                             |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Worek                             |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b> | 100    |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>      | Karton |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>        | 2000   |

### Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Dla rodzaju szyny                 | Rozmiar gwintu | Grubość materiału (mm) | Moment obrotowy dla instalacji (Nm) |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">6519006</a>      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M6             | 5                      | 7,5                                 |
| <a href="#">6519008</a>      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M8             | 5                      | 10                                  |
| <a href="#">6519010</a>      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M10            | 5                      | 10                                  |
| <a href="#">6513006</a>      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M6             | 5                      | 7,5                                 |
| <a href="#">6513008</a>      | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M8             | 5                      | 10                                  |
| <b>6513010</b> (ten produkt) | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M10            | 5                      | 10                                  |

### Zastosowanie

Walraven Nakrętka ślizgowa 651, M10 28 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — płyta gwintowana do łączenia komponentów z szynami. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 100 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 100 szt.; karton — 2000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

