Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-m810-1014-mm-p-282.html



Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8/10), 10–14 mm

Cena brutto	**1,97 zł**
Cena netto	**1,60 zł**
Numer katalogowy	**33035014**
Kod producenta	**33035014**
Średnica rury	**10-14 mm**
Gwint	**M8/M10**
Okładzina	**bez okładziny**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**2S**

Opis produktu

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8/10), 10–14 mm

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8/10), 10–14 mm to obejma marki Walraven dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33035014**. Zakres średnic rury: **10-14 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33035014
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0524
Średnica zewnętrzna rury	10-14 mm
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	35 mm
Całkowita szerokość	46 mm
Całkowita głębokość	20 mm
Materiał Szerokość	20 mm

Grubość materiału	1 mm
Rozmiar śruby	M5
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	700 N
Aprobaty	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	10800

Wszystkie rozmiary w serii (27 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (″)	Gwint łączący
33035014 (ten produkt)	10-14	-	-	M8/M10
33035019	15-19	DN 10	⅜	M8/M10
33035024	20-24	DN 15	½	M8/M10
33035030	25-30	DN 20	¾	M8/M10
33035037	31-37	DN 25	1	M8/M10
33035046	38-46	DN 32	1¼	M8/M10
33035052	47-52	DN 40	1½	M8/M10
33035061	53-61	DN 50	2	M8/M10
33035067	62-67	-	-	M8/M10
33035074	68-74	-	-	M8/M10
33035081	75-81	DN 65	2½	M8/M10
33035087	82-87	-	-	M8/M10
33035095	88-95	DN 80	3	M8/M10
33035103	96-103	-	-	M8/M10
33035112	104-112	-	-	M8/M10
33035118	113-118	DN 100	4	M8/M10
33035127	119-127	-	-	M8/M10
33035137	128-137	-	-	M8/M10
33035144	138-144	DN 125	5	M8/M10
33035153	145-153	-	-	M8/M10
33035162	154-162	-	-	M8/M10
33035172	163-172	DN 150	6	M8/M10
33035183	173-183	-	-	M8/M10
33035194	184-194	-	-	M8/M10

33035205	195-205	-	-	M8/M10
33035216	206-216	-	-	M8/M10
33035225	217-225	DN 200	8	M8/M10

Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8/10), 10–14 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8/10), 10–14 mm?

Ten numer katalogowy (33035014) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 10-14 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 10800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu
Karta produktów certyfikowanych RAL

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.