

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladowiny-set-m810-2530-mm-p-331.html>

## Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 25-30 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,51 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2,04 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>33215030</b>          |
| Kod producenta   | <b>33215030</b>          |
| Średnica rury    | <b>25-30 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8</b>                |
| Okładzina        | <b>bez okładziny</b>     |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>2S</b>                |

### Opis produktu

#### Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 25-30 mm

**Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 25-30 mm** to obejma marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33215030**. Zakres średnic rury: **25-30 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

#### Najważniejsze cechy

- prosty montaż: wystarczy umieścić śrubę w otworze i dokręcić
- obejma z dwiema śrubami
- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- materiał: obejma i śruba dwugwintowa wykonane ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid)
- ocynk galwaniczny
- ≤DN80 Śruba z podwójnym gwintem M8x80; zaślepka ø10x50
- >DN80 Śruba z podwójnym gwintem M10x80; zaślepka ø12x60

#### Parametry techniczne

| Parametr                               | Wartość  |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>                   | 33215030 |
| <b>Producent</b>                       | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>                     | B0533    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b>        | 25-30 mm |
| <b>Gwint łączący</b>                   | M8       |
| <b>Głębokość wierconego otworu</b>     | 50 mm    |
| <b>Średnica otworu</b>                 | 10 mm    |
| <b>Rozmiar łba śruby sześciokątnej</b> | 6        |
|                                        |          |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Rozmiar łba śruby Torx                 | 25                 |
| Grubość materiału                      | 1 mm               |
| Całkowita wysokość                     | 145 mm             |
| Całkowita szerokość                    | 62 mm              |
| Całkowita głębokość                    | 20 mm              |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 700 N              |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton             |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 50                 |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Pełna paleta (EUR) |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 6300               |

### Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Głębokość wierconego otworu (mm) | Średnica otworu (mm) |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| <a href="#">33215019</a>      | 15-19                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215024</a>      | 20-24                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <b>33215030</b> (ten produkt) | 25-30                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215037</a>      | 31-37                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215046</a>      | 38-46                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215052</a>      | 47-52                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215067</a>      | 62-67                         | M8            | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215081</a>      | 75-81                         | M8/M10        | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215095</a>      | 88-95                         | M8/M10        | 50                               | 10                   |
| <a href="#">33215112</a>      | 104-112                       | M8/M10        | 60                               | 12                   |
| <a href="#">33215118</a>      | 113-118                       | M8/M10        | 60                               | 12                   |

### Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 25-30 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 25-30 mm?

Ten numer katalogowy (33215030) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 25-30 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

---

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 6300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.