

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-set-m810-7581-mm-p-336.html>

Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 75-81 mm

Cena brutto	4,64 zł
Cena netto	3,77 zł
Numer katalogowy	33215081
Kod producenta	33215081
Średnica rury	75-81 mm
Gwint	M8/M10
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	2S

Opis produktu

Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 75-81 mm

Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 75-81 mm to obejma marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33215081**. Zakres średnic rury: **75-81 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1400 N**.

Najważniejsze cechy

- prosty montaż: wystarczy umieścić śrubę w otworze i dokręcić
- obejma z dwiema śrubami
- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- materiał: obejma i śruba dwugwintowa wykonane ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid)
- ocynk galwaniczny
- ≤DN80 Śruba z podwójnym gwintem M8x80; zaślepka ø10x50
- >DN80 Śruba z podwójnym gwintem M10x80; zaślepka ø12x60

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33215081
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0533
Średnica zewnętrzna rury	75-81 mm
Gwint łączący	M8/M10
Głębokość wierconego otworu	50 mm
Średnica otworu	10 mm
Rozmiar łba śruby sześciokątnej	6

Rozmiar łba śruby Torx	25
Grubość materiału	1,5 mm
Całkowita wysokość	197 mm
Całkowita szerokość	118 mm
Całkowita głębokość	20 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1400 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	2250

Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Gwint łączący	Głębokość wierconego otworu (mm)	Średnica otworu (mm)
33215019	15-19	M8	50	10
33215024	20-24	M8	50	10
33215030	25-30	M8	50	10
33215037	31-37	M8	50	10
33215046	38-46	M8	50	10
33215052	47-52	M8	50	10
33215067	62-67	M8	50	10
33215081 (ten produkt)	75-81	M8/M10	50	10
33215095	88-95	M8/M10	50	10
33215112	104-112	M8/M10	60	12
33215118	113-118	M8/M10	60	12

Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 75-81 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny Set (M8/10), 75-81 mm?

Ten numer katalogowy (33215081) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 75-81 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 2250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.