

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-1-cala-bup-217227-mm-p-568.html>



Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 217-227 mm

Cena brutto	71,60 zł
Cena netto	58,21 zł
Numer katalogowy	33088227
Kod producenta	33088227
Średnica rury	217-227 mm
DN	DN 200
Gwint	G1 cala
Okładzina	silikonowa
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 217-227 mm

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 217-227 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33088227**. Zakres średnic rury: **217-227 mm**. Gwint łączący: **G1"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **8200 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33088227
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1019
Średnica zewnętrzna rury	217-227 mm
DN	DN 200

Średnica rury CTS 03 (IMP)	8"
Gwint łączący	G1"
Całkowita wysokość	257 mm
Całkowita szerokość	299 mm
Całkowita głębokość	38 mm
Materiał Szerokość	38 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	8200 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	400

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33088169	159-169	-	6	G1"
33088202	192-202	-	-	G1"
33088227 (ten produkt)	217-227	DN 200	8	G1"
33088254	244-254	-	-	G1"
33088289	279-289	-	-	G1"
33088325	315-325	DN 300	12	G1"
33088408	398-408	DN 400	16	G1"
33088509	499-509	DN 500	20	G1"

Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 217-227 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 217-227 mm?

Ten numer katalogowy (33088227) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 217-227 mm (DN 200). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G1", śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.