

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-1-cala-bup-398408-mm-p-572.html>



Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 398-408 mm

Cena brutto	143,80 zł
Cena netto	116,91 zł
Numer katalogowy	33088408
Kod producenta	33088408
Średnica rury	398-408 mm
DN	DN 400
Gwint	G1 cala
Okładzina	silikonowa
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 398-408 mm

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 398-408 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33088408**. Zakres średnic rury: **398-408 mm**. Gwint łączący: **G1"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **12000 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33088408
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1019
Średnica zewnętrzna rury	398-408 mm
DN	DN 400

Średnica rury CTS 03 (IMP)	16"
Gwint łączący	G1"
Całkowita wysokość	438 mm
Całkowita szerokość	487 mm
Całkowita głębokość	48 mm
Materiał Szerokość	48 mm
Grubość materiału	5 mm
Rozmiar śruby	M12
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	12000 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	100

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33088169	159-169	-	6	G1"
33088202	192-202	-	-	G1"
33088227	217-227	DN 200	8	G1"
33088254	244-254	-	-	G1"
33088289	279-289	-	-	G1"
33088325	315-325	DN 300	12	G1"
33088408 (ten produkt)	398-408	DN 400	16	G1"
33088509	499-509	DN 500	20	G1"

Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 398-408 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1 cala) BUP, 398-408 mm?

Ten numer katalogowy (33088408) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 398-408 mm (DN 400). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G1", śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.