

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-m16-bup-350360-mm-p-488.html>



Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 350–360 mm

Cena brutto	105,58 zł
Cena netto	85,84 zł
Numer katalogowy	33068360
Kod producenta	33068360
Średnica rury	350-360 mm
DN	DN 350
Gwint	M16
Okładzina	silikonowa
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 350–360 mm

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 350–360 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33068360**. Zakres średnic rury: **350-360 mm**. Gwint łączący: **M16**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **12000 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33068360
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1006
Średnica zewnętrzna rury	350-360 mm

DN	DN 350
Średnica rury CTS 03 (IMP)	14"
Gwint łączący	M16
Całkowita wysokość	383 mm
Całkowita szerokość	439 mm
Całkowita głębokość	48 mm
Materiał Szerokość	48 mm
Grubość materiału	5 mm
Rozmiar śruby	M12
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	12000 N
Aprobaty	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	200

Wszystkie rozmiary w serii (20 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33068169	159-169	DN 150	6	M16
33068183	173-183	-	-	M16
33068202	192-202	-	-	M16
33068219	208-219	-	-	M16
33068227	217-227	DN 200	8	M16
33068241	229-241	-	-	M16
33068254	244-254	-	-	M16
33068264	254-264	-	-	M16
33068279	267-279	DN 250	10	M16
33068289	279-289	-	-	M16
33068302	292-302	-	-	M16
33068325	315-325	DN 300	12	M16
33068360 (ten produkt)	350-360	DN 350	14	M16
33068374	364-374	-	-	M16
33068389	379-389	-	-	M16
33068408	398-408	DN 400	16	M16
33068418	408-418	-	-	M16

33068436	424-436	-	-	M16
33068458	448-458	DN 450	18	M16
33068509	499-509	DN 500	20	M16

Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 350-360 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 350-360 mm?

Ten numer katalogowy (33068360) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 350-360 mm (DN 350). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16, śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.