

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-miedzi-bez-okladziny-m6-18-mm-p-965.html>



Walraven Obejma do miedzi bez okładziny (M6), 18 mm

Cena brutto	1,05 zł
Cena netto	0,85 zł
Numer katalogowy	0809018
Kod producenta	0809018
Średnica rury	18 mm
DN	DN 10
Gwint	M6
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Walraven Obejma do miedzi bez okładziny (M6), 18 mm

Walraven Obejma do miedzi bez okładziny (M6), 18 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych i PVC. Numer katalogowy producenta: **0809018**. Zakres średnic rury: **18 mm**. Gwint łączący: **M6**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

Najważniejsze cechy

- boczny zamek obejmy przyspiesza montaż
- przeznaczona w szczególności do instalacji grzewczych
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0809018
Producent	Walraven
Kod rodziny	B3036
Średnica zewnętrzna rury	18 mm
DN	DN 10
Średnica rury CTS 03 (IMP)	3/8"
Gwint łączący	M6
Całkowita wysokość	25 mm
Całkowita szerokość	42 mm
Całkowita głębokość	12 mm

Materiał Szerokość	12 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Rozmiar śruby	M5
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	700 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	1000

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
0809006	6	-	-	M6
0809010	10	DN 6	1/8	M6
0809012	12	DN 8	1/4	M6
0809016	16	-	-	M6
0809018 (ten produkt)	18	DN 10	3/8	M6
0809020	20	-	-	M6
0809022	22	DN 15	1/2	M6
0809028	28	-	-	M6
0809040	40	-	-	M6
0809050	50	-	-	M6

Zastosowanie

Walraven Obejma do miedzi bez okładziny (M6), 18 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych i PVC. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do miedzi bez okładziny (M6), 18 mm?

Ten numer katalogowy (0809018) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 18 mm (DN 10). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 1000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.