

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-ksb1-m8-5863-mm-p-109.html>



Walraven Obejma KSB1 (M8), 58-63 mm

Cena brutto	5,94 zł
Cena netto	4,83 zł
Numer katalogowy	3363062
Kod producenta	3363062
Średnica rury	58-63 mm
DN	DN 50
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	KSB1

Opis produktu

Walraven Obejma KSB1 (M8), 58-63 mm

Walraven Obejma KSB1 (M8), 58-63 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3363062**. Zakres średnic rury: **58-63 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **600 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamknięcia typu KSB
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4114
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3363062
Producent	Walraven
Kod rodziny	A05108
Średnica zewnętrzna rury	58-63 mm
DN	DN 50
Średnica rury CTS 03 (IMP)	2"
Gwint łączący	M8
Materiał Szerokość	20 mm

Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Całkowita wysokość	82 mm
Całkowita szerokość	91 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Aprobaty	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	600 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3363014	13-14	DN 8	¼	M8
3363018	15-18	DN 10	⅜	M8
3363023	20-23	DN 15	½	M8
3363028	25-28	DN 20	¾	M8
3363035	32-35	DN 25	1	M8
3363043	40-43	DN 32	1¼	M8
3363051	48-51	DN 40	1½	M8
3363054	53-56	-	-	M8
3363062 (ten produkt)	58-63	DN 50	2	M8

Zastosowanie

Walraven Obejma KSB1 (M8), 58-63 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma KSB1 (M8), 58-63 mm?

Ten numer katalogowy (3363062) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 58-63 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.