

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-ksb2-m8m10-cala-p-236.html>

Walraven Obejma KSB2 (M8/M10/1/2 cala)

Cena brutto	48,44 zł
Cena netto	39,38 zł
Numer katalogowy	33965225
Kod producenta	33965225
Średnica rury	219-225 mm
DN	DN 200
Gwint	M8/M10/G1/2 cala
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	KSB2

Opis produktu

Walraven Obejma KSB2 (M8/M10/1/2 cala)

Walraven Obejma KSB2 (M8/M10/1/2 cala) to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33965225**. Zakres średnic rury: **219-225 mm**. Gwint łączący: **M8/M10/G1/2"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2390 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami z potrójną nakrętką
- obejmę można zamknąć jedną ręką - mechanizm szybkiego domyku
- szeroki zakres średnic od 10 do 225 mm
- potrójną nakrętkę przyłączeniową z gwintem wewnętrznym M8/M10/G1/2" można przekształcić w nakrętkę przyłączeniową z gwintem wewnętrznym M8/M10 i gwintem zewnętrznym 1/2" poprzez odkręcenie tulei
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 21 dB(A)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33965225
Producent	Walraven
Kod rodziny	A05118
Średnica zewnętrzna rury	219-225 mm
DN	DN 200
Średnica rury CTS 03 (IMP)	8"
Gwint łączący	M8/M10/G1/2"

Całkowita wysokość	273 mm
Całkowita szerokość	279 mm
Całkowita głębokość	27 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2390 N
Aprobaty	EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	270

Zastosowanie

Walraven Obejma KSB2 (M8/M10/½ cala) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma KSB2 (M8/M10/½ cala)?

Ten numer katalogowy (33965225) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 219-225 mm (DN 200). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10/G½", śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 270 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.