

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-pe-bez-okladowiny-434-1-cala-250-mm-p-824.html>

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1 cala), 250 mm

Cena brutto	62,39 zł
Cena netto	50,72 zł
Numer katalogowy	4383250
Kod producenta	4383250
Średnica rury	250 mm
DN	DN 250
Gwint	G1 cala
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	434

Opis produktu

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1 cala), 250 mm

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1 cala), 250 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur PE. Numer katalogowy producenta: **4383250**. Zakres średnic rury: **250 mm**. Gwint łączący: **G1"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **6200 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejma bazowa do podwieszania rur PE
- doposażenie obejmy w BIS 434 Wkładki stalowe do obejm (Nr kat. 4337XXX), pozwala na zakotwienie rury w punkcie mocowania
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4383250
Producent	Walraven
Kod rodziny	B3527
Średnica zewnętrzna rury	250 mm
DN	DN 250
Gwint łączący	G1"
Całkowita wysokość	280 mm
Całkowita szerokość	325 mm

Całkowita głębokość	38 mm
Materiał Szerokość	38 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	6200 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	8
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	360

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
4383161	161	DN 150	G1"	192
4383200	200	DN 200	G1"	230
4383250 (ten produkt)	250	DN 250	G1"	280

Zastosowanie

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1 cala), 250 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur PE. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 8 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1 cala), 250 mm?

Ten numer katalogowy (4383250) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 250 mm (DN 250). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G1", śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 8 szt.; pełna paleta (eur) — 360 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.