

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-pe-bez-okladziny-434-12-cala-125-mm-p-820.html>



Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1/2 cala), 125 mm

Cena brutto	25,09 zł
Cena netto	20,40 zł
Numer katalogowy	4383125
Kod producenta	4383125
Średnica rury	125 mm
DN	DN 125
Gwint	G½ cala
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	434

Opis produktu

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1/2 cala), 125 mm

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1/2 cala), 125 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur PE. Numer katalogowy producenta: **4383125**. Zakres średnic rury: **125 mm**. Gwint łączący: **G½"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1100 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejma bazowa do podwieszania rur PE
- doposażenie obejmy w BIS 434 Wkładki stalowe do obejm (Nr kat. 4337XXX), pozwala na zakotwienie rury w punkcie mocowania
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4383125
Producent	Walraven
Kod rodziny	B3526
Średnica zewnętrzna rury	125 mm
DN	DN 125
Gwint łączący	G½"
Całkowita wysokość	155 mm
Całkowita szerokość	169 mm

Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	3 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1100 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1125

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
4383040	40	DN 32	G½"	68
4383050	50	DN 40	G½"	78
4383056	56	DN 50	G½"	84
4383063	63	-	G½"	92
4383075	75	DN 70	G½"	104
4383090	90	DN 80	G½"	118
4383110	110	DN 100	G½"	139
4383125 (ten produkt)	125	DN 125	G½"	155
4383160	160	DN 150	G½"	190

Zastosowanie

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1/2 cala), 125 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur PE. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (1/2 cala), 125 mm?

Ten numer katalogowy (4383125) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 125 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G½", śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.