Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-pe-bez-okladziny-434-m10-40-mm-p-801.html



Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (M10), 40 mm

Cena brutto	**13,78 zł**
Cena netto	**11,20 zł**
Numer katalogowy	**4343040**
Kod producenta	**4343040**
Średnica rury	**40 mm**
DN	**DN 32**
Gwint	**M10**
Okładzina	**bez okładziny**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**434**

Opis produktu

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (M10), 40 mm

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (M10), 40 mm to obejma marki Walraven do rur PE. Numer katalogowy producenta: **4343040**. Zakres średnic rury: **40 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1100 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejma bazowa do podwieszania rur PE
- doposażenie obejmy w BIS 434 Wkładki stalowe do obejm (Nr kat. 4337XXX), pozwala na zakotwienie rury w punkcie mocowania
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4343040
Producent	Walraven
Kod rodziny	B3525
Średnica zewnętrzna rury	40 mm
DN	DN 32
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	63 mm
Całkowita szerokość	84 mm

Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	3 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1100 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3150

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
4343040 (ten produkt)	40	DN 32	M10	63
4343050	50	DN 40	M10	73
4343056	56	DN 50	M10	79
4343063	63	-	M10	87
4343075	75	DN 70	M10	99
4343090	90	DN 80	M10	113
4343110	110	DN 100	M10	134
4343125	125	DN 125	M10	150
4343160	160	DN 150	M10	185
4343200	200	DN 200	M10	220
4343250	250	DN 250	M10	270
4343315	312	DN 300	M10	335

Zastosowanie

Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (M10), 40 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur PE. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma PE bez okładziny 434 (M10), 40 mm?

Ten numer katalogowy (4343040) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 40 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.