Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-podwojna-duplo-a1505-28-mm-p-950.html



# Walraven Obejma podwójna Duplo (A1505), 28 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15,67 zł** |
| Cena netto | **12,74 zł** |
| Numer katalogowy | **3215027** |
| Kod producenta | **3215027** |
| Średnica rury | **28 mm** |
| Wykończenie | **ocynk galwaniczny** |
| Seria | **DUPLO** |

## Opis produktu

## Walraven Obejma podwójna Duplo (A1505), 28 mm

**Walraven Obejma podwójna Duplo (A1505), 28 mm** to obejma marki Walraven do rur grzewczych. Numer katalogowy producenta: **3215027**. Zakres średnic rury: **28 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **200 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwie obejmy połączone płytą wsporczą
- do mocowania 2 rur
- oszczędność miejsca
- Obejmy są wzmocnione
- połówki obejm zazębiają się
- wzmocniona płyta wsporcza
- łatwo dopasowują się do izolacji na rurach
- możliwość ustawienia odległości pomiędzy rurami a ścianą
- materiał: stal
- ocynkowany
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Nr katalogowy** | 3215027 |
| **Producent** | Walraven |
| **Kod rodziny** | A1505 |
| **Średnica zewnętrzna rury** | 28 mm |
| **Całkowita wysokość** | 73 mm |
| **Całkowita szerokość** | 100 mm |
| **Całkowita głębokość** | 25 mm |
| **Maksymalna wysokość** | 88,75 mm |
| **Gniazdo mocujące** | 15x8,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Odległość od osi do osi** | 60 mm |
| **Maks. Odległość od ściany** | 69 mm |
| **Min. Odległość od ściany** | 53 mm |
| **Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz** | 200 N |
| **Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax** | 100 N |
| **Opakowanie 1 Kształt** | Karton |
| **Opakowanie typu 1 - ilość** | 25 |
| **Opakowanie 2 Kształt** | Pełna paleta (EUR) |
| **Opakowanie 2 Ilość** | 3150 |

## Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

| Nr kat. | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) | Całkowita głębokość (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3215021 | 22 | 69 | 92 | 25 |
| **3215027** (ten produkt) | 28 | 73 | 100 | 25 |

## Zastosowanie

Walraven Obejma podwójna Duplo (A1505), 28 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur grzewczych. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

## FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma podwójna Duplo (A1505), 28 mm?

Ten numer katalogowy (3215027) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 28 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

**Karta katalogowa (PDF)**

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu".

Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.