

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-podwojna-duplo-a1510-15-mm-p-951.html>

Walraven Obejma podwójna Duplo (A1510), 15 mm

Cena brutto	9,16 zł
Cena netto	7,45 zł
Numer katalogowy	3535015
Kod producenta	3535015
Średnica rury	15 mm
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	DUPLO

Opis produktu

Walraven Obejma podwójna Duplo (A1510), 15 mm

Walraven Obejma podwójna Duplo (A1510), 15 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur grzewczych. Numer katalogowy producenta: **3535015**. Zakres średnic rury: **15 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **230 N**.

Najważniejsze cechy

- do mocowania 2 rur
- połówki obejm zazębiają się
- śruba i nakrętka kołpakowa w komplecie, nie wymaga dodatkowych elementów
- materiał: stal
- ocynkowane
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4113

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3535015
Producent	Walraven
Kod rodziny	A1510
Średnica zewnętrzna rury	15 mm
Całkowita wysokość	126 mm
Całkowita szerokość	87 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Maksymalna wysokość	127 mm
Odległość od osi do osi	60 mm
Długość Gwintu do drewna	50 mm

Rozmiar gwintu	M8
Maks. Odległość od ściany	60 mm
Min. Odległość od ściany	60 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	230 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	200 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3150

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
3535015 (ten produkt)	15	126	87	25
3535017	18	126	89	25
3535021	22	126	93	25
3535027	28	127	98	25
3535033	33	130	115	25

Zastosowanie

Walraven Obejma podwójna Duplo (A1510), 15 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur grzewczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma podwójna Duplo (A1510), 15 mm?

Ten numer katalogowy (3535015) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 15 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.