

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-polowkowa-ocynk-ogniowy-din-3567-4749-mm-p-748.html>



Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 47-49 mm

Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Numer katalogowy	46110049
Kod producenta	46110049
Średnica rury	47-49 mm
DN	DN 40
Wykończenie	ocynk ogniowy

Opis produktu

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 47-49 mm

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 47-49 mm to obejma połówkowa marki [Walraven](#) do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Numer katalogowy producenta: **46110049**. Zakres średnic rury: **47-49 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **7400 N**.

Najważniejsze cechy

- każda obejma składa się z dwóch jednakowych części
- dla typowych średnic rur
- do ciężkich zamocowań rur do stalowych belek, profili i do wsporników
- śruby, nakrętki i podkładki nie wchodzą w skład zestawu
- materiał: stal 1.0038 (S235JR)
- ocynkowane ogniowo

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	46110049
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1513
Średnica zewnętrzna rury	47-49 mm
DN	DN 40
Całkowita wysokość	59 mm
Całkowita szerokość	118 mm
Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	5 mm

Otwór przyłączeniowy	11,5 mm
Odległość od osi do osi	88 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	7400 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	2700

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
46110027	25-27	DN 20	37	96
46110034	32-34	DN 25	44	102
46110043	41-43	DN 32	53	112
46110049 (ten produkt)	47-49	DN 40	59	118
46110061	57-61	DN 50	73	144
46110077	74-77	DN 65	89	158
46110089	86-89	DN 80	101	172
46110108	104-108	DN 100	124	220
46110115	110-115	DN 100	131	226
46110133	127-133	DN 125	149	244
46110140	136-140	DN 125	156	252
46110169	165-169	DN 150	185	280
46110220	216-220	DN 200	236	332
46110273	268-273	DN 250	289	408
46110324	319-324	DN 300	340	458
46110356	351-356	DN 350	372	492
46110407	400-407	DN 400	427	570
46110508	501-508	DN 500	528	672
46110610	603-610	DN 600	630	790

Zastosowanie

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 47-49 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 47-49 mm?

Ten numer katalogowy (46110049) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 47-49 mm (DN 40). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 2700 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.