

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-polowkowa-ocynk-ogniowy-din-3567-501508-mm-p-762.html>



Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 501-508 mm

Cena brutto	445,57 zł
Cena netto	362,25 zł
Numer katalogowy	46110508
Kod producenta	46110508
Średnica rury	501-508 mm
DN	DN 500
Wykończenie	ocynk ogniowy

Opis produktu

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 501-508 mm

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 501-508 mm to obejma połówkowa marki [Walraven](#) do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Numer katalogowy producenta: **46110508**. Zakres średnic rury: **501-508 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **47000 N**.

Najważniejsze cechy

- każda obejma składa się z dwóch jednakowych części
- dla typowych średnic rur
- do ciężkich zamocowań rur do stalowych belek, profili i do wsporników
- śruby, nakrętki i podkładki nie wchodzą w skład zestawu
- materiał: stal 1.0038 (S235JR)
- ocynkowane ogniowo

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	46110508
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1513
Średnica zewnętrzna rury	501-508 mm
DN	DN 500
Całkowita wysokość	528 mm
Całkowita szerokość	672 mm
Całkowita głębokość	70 mm
Materiał Szerokość	70 mm
Grubość materiału	10 mm

Otwór przyłączeniowy	27 mm
Odległość od osi do osi	600 mm
Rozmiar śruby	M24
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	47000 N
Opakowanie 1 Kształt	Luzem
Opakowanie typu 1 - ilość	1
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
46110027	25-27	DN 20	37	96
46110034	32-34	DN 25	44	102
46110043	41-43	DN 32	53	112
46110049	47-49	DN 40	59	118
46110061	57-61	DN 50	73	144
46110077	74-77	DN 65	89	158
46110089	86-89	DN 80	101	172
46110108	104-108	DN 100	124	220
46110115	110-115	DN 100	131	226
46110133	127-133	DN 125	149	244
46110140	136-140	DN 125	156	252
46110169	165-169	DN 150	185	280
46110220	216-220	DN 200	236	332
46110273	268-273	DN 250	289	408
46110324	319-324	DN 300	340	458
46110356	351-356	DN 350	372	492
46110407	400-407	DN 400	427	570
46110508 (ten produkt)	501-508	DN 500	528	672
46110610	603-610	DN 600	630	790

Zastosowanie

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 501-508 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Luzem po 1 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 501-508 mm?

Ten numer katalogowy (46110508) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 501-508 mm (DN 500). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (luzem) zawiera 1 szt.; pełna paleta (eur) — 5 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.