

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-wentylacyjna-epdm-stn-160-mm-p-904.html>



# Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN, 160 mm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 91,94 zł        |
| Cena netto       | 74,75 zł        |
| Numer katalogowy | 4137160         |
| Kod producenta   | 4137160         |
| Średnica rury    | 160 mm          |
| Gwint            | M8              |
| Okładzina        | EPDM            |
| Wykończenie      | stal nierdzewna |

## Opis produktu

### Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN, 160 mm

**Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN, 160 mm** to obejma marki [Walraven](#) do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Numer katalogowy producenta: **4137160**. Zakres średnic rury: **160 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **850 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- z systemem szybkiego blokowania
- materiał: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- Wykładzina dźwiękochłonna zgodna z normą DIN 4109

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość  |
|--------------------------|----------|
| Nr katalogowy            | 4137160  |
| Producent                | Walraven |
| Kod rodziny              | M1605    |
| Średnica zewnętrzna rury | 160 mm   |
| Gwint łączący            | M8       |
| Całkowita wysokość       | 178 mm   |
| Całkowita szerokość      | 207 mm   |
| Całkowita głębokość      | 28 mm    |
| Materiał Szerokość       | 25 mm    |
| Grubość materiału        | 1,5 mm   |
|                          |          |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M8                 |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 850 N              |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), EPD     |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 675                |

### Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">4137100</a>      | 100                           | M8            | 117                     | 147                      |
| <a href="#">4137125</a>      | 125                           | M8            | 142                     | 172                      |
| <a href="#">4137150</a>      | 150                           | M8            | 167                     | 197                      |
| <b>4137160</b> (ten produkt) | 160                           | M8            | 178                     | 207                      |
| <a href="#">4137200</a>      | 200                           | M8            | 217                     | 247                      |
| <a href="#">4137250</a>      | 250                           | M8            | 267                     | 297                      |
| <a href="#">4137315</a>      | 315                           | M8            | 332                     | 361                      |
| <a href="#">4137355</a>      | 355                           | M8            | 372                     | 402                      |
| <a href="#">4137400</a>      | 400                           | M8            | 417                     | 446                      |

### Zastosowanie

Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN, 160 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma wentylacyjna EPDM STN, 160 mm?

Ten numer katalogowy (4137160) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 160 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

---

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 675 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.