

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejmy-hd1701-sst-a4-epdm-m10-138145-mm-p-581.html>



Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 138-145 mm

Numer katalogowy	33174145
Kod producenta	33174145
Średnica rury	138-145 mm
DN	DN 125
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	HD1701

Opis produktu

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 138-145 mm

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 138-145 mm to obejmy marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33174145**. Zakres średnic rury: **138-145 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2000 N**.

Najważniejsze cechy

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- z okładziną dźwiękochłonną (wg DIN 4109), odporna na starzenie, dla temperatur od -30 °C do +110 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33174145
Producent	Walraven
Kod rodziny	M0530
Średnica zewnętrzna rury	138-145 mm
DN	DN 125
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	177 mm
Całkowita szerokość	204 mm
Całkowita głębokość	31 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm

Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2000 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	720

Wszystkie rozmiary w serii (15 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
33174077	70-77	DN 65	M10	106
33174086	78-86	-	M10	115
33174095	87-95	DN 80	M10	125
33174109	101-109	-	M10	139
33174117	110-117	DN 100	M10	147
33174129	122-129	-	M10	159
33174137	130-137	-	M10	167
33174145 (ten produkt)	138-145	DN 125	M10	177
33174154	146-154	-	M10	185
33174162	155-162	-	M10	193
33174170	163-170	DN 150	M10	201
33174178	171-178	-	M10	209
33174186	179-186	-	M10	218
33174195	187-195	-	M10	226
33174203	196-203	-	M10	234

Zastosowanie

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 138-145 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 138-145 mm?

Ten numer katalogowy (33174145) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 138-145 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 720 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.