

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejmy-hd1701-sst-a4-epdm-m10-163170-mm-p-584.html>



Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 163-170 mm

Numer katalogowy	33174170
Kod producenta	33174170
Średnica rury	163-170 mm
DN	DN 150
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	HD1701

Opis produktu

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 163-170 mm

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 163-170 mm to obejmy marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33174170**. Zakres średnic rury: **163-170 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **3300 N**.

Najważniejsze cechy

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- z okładziną dźwiękochłonną (wg DIN 4109), odporna na starzenie, dla temperatur od -30 °C do +110 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33174170
Producent	Walraven
Kod rodziny	M0530
Średnica zewnętrzna rury	163-170 mm
DN	DN 150
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	201 mm
Całkowita szerokość	231 mm
Całkowita głębokość	36 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	3 mm

Rozmiar śruby	M8
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	3300 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	630

Wszystkie rozmiary w serii (15 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
33174077	70-77	DN 65	M10	106
33174086	78-86	-	M10	115
33174095	87-95	DN 80	M10	125
33174109	101-109	-	M10	139
33174117	110-117	DN 100	M10	147
33174129	122-129	-	M10	159
33174137	130-137	-	M10	167
33174145	138-145	DN 125	M10	177
33174154	146-154	-	M10	185
33174162	155-162	-	M10	193
33174170 (ten produkt)	163-170	DN 150	M10	201
33174178	171-178	-	M10	209
33174186	179-186	-	M10	218
33174195	187-195	-	M10	226
33174203	196-203	-	M10	234

Zastosowanie

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 163–170 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M10, 163–170 mm?

Ten numer katalogowy (33174170) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 163-170 mm (DN 150). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 630 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.